

Die IRV-Fahrzeugrampen verfügen über eine einzigartige Rampenoberfläche, die für hervorragenden Halt sorgt und das Be- und Entladen einfach und sicher macht. Die Perforationen im Streckmetallnetz (Gitter) lassen Schnee, Regen und Schmutz durch und sorgen für eine gute Sicht nach hinten im Fahrzeug. Sie halten damit den Fahrzeuginnenraum so sauber wie möglich.




Die Rampenoberflächen

Die Rampen können mit drei verschiedenen Oberflächen bestellt werden: Standardgitter, dichtes Gitter oder mit einer Kombination aus Riffelblech und Gitter auf der Plattform.


Standardgitter



Dichtes Gitter



Gitter und Riffelblech





Die Rampen werden auf einer passenden Bodenplatte im Fahrzeug montiert, so dass ein leichter und schneller Auf- und Abbau der Rampe möglich ist. Die patentierte gelenkige obere Transitplatte lässt sich auf jede Höhe einstellen, um Vorsprünge oder Unebenheiten zu vermeiden. Damit ist ein sanfterer Übergang in und aus dem Fahrzeug möglich.

Nahtloser Übergang auf und von der Rampe durch unsere neu entwickelte obere und untere Übergangsplatte.



Räder an allen zweiteiligen Rampen zum leichteren Zusammen- und Auseinanderklappen

Ungeschmierte Gelenke für problemlose Wartung.

Zu Ihrer Sicherheit wurde die iRamp Fahrzeugrampe gemäß der UN-Regelung Nr. 17 entwickelt und getestet. Die Rampe und ihre Befestigungen hielten der Belastung eines 20G (30ms) Abbremschlittentests erfolgreich stand.

"Für uns gab es keine Alternative. Natürlich würde die Rampe getestet werden! Wir fühlen uns sicher, denn wir haben eine Rampe entwickelt, die einen Absturz verkraften kann."

- Björne Stjernsten, Entwickler von iRamp Vehicle




Lernen Sie das neue iRamp-Fahrzeug kennen. Design ist nicht nur das, was man mit dem bloßen Auge sieht. Bei der Entwicklung der Rampe ging es beim Design genauso darum, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und Lösungen für den täglichen Gebrauch zu finden. Lösungen, die das Leben, Reisen und Arbeiten erleichtern. Die Produkte sind deshalb stets schlicht und stilvoll und bestehen aus langlebigen Materialien, die sich gut in jede Art von Umgebung einfügen.


„Wir lassen uns von der Gestaltung eines Qualitätsprodukts inspirieren, das ein einfaches, minimalistisches Design hat und gleichzeitig funktional für unsere Kunden ist.“

Produktentwicklung FEAL

Maßbereich zweiteilige Rampe



Maßbereich dreiteilige Rampe



Technische Daten Folgeseite

Technische Daten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Länge cm	Breite cm	Einbau- höhe cm	Gewicht (kg)	Tragkraft (kg)
iRamp IRV 2-teilig, Breite 82 cm							
4601448	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 82 cm Länge 182 cm	IRV182-820	182	82	106,1	28	400
4601449	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 82 cm Länge 202 cm	IRV202-820	202	82	116,1	30	400
4601450	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 82 cm Länge 222 cm	IRV222-820	222	82	126,1	32	400
4601451	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 82 cm Länge 242 cm	IRV242-820	242	82	136,1	33	400
4601452	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 82 cm Länge 262 cm	IRV262-820	262	82	146,1	35	400
4601453	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 82 cm Länge 282 cm	IRV282-820	282	82	156,1	39	400
iRamp IRV 2-teilig, Breite 90 cm							
4601454	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 90 cm Länge 182 cm	IRV182	182	90	106,1	31	400
4601455	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 90 cm Länge 202 cm	IRV202	202	90	116,1	33	400
4601456	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 90 cm Länge 222 cm	IRV222	222	90	126,1	35	400
4601457	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 90 cm Länge 242 cm	IRV242	242	90	136,1	36	400
4601458	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 90 cm Länge 262 cm	IRV262	262	90	146,1	38	400
4601459	iRamp Fahrzeugrampe 2-teilig Breite 90 cm Länge 282 cm	IRV282	282	90	156,1	41	400
iRamp IRV 3-teilig, Breite 82 cm							
4601460	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 82 cm Länge 253 cm	IRV253-820	253	82	96,1	35	400
4601461	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 82 cm Länge 283 cm	IRV283-820	283	82	106,1	38	400
4601462	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 82 cm Länge 313 cm	IRV313-820	313	82	116,1	41	400
4601463	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 82 cm Länge 343 cm	IRV343-820	343	82	126,1	43	400
4601464	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 82 cm Länge 373 cm	IRV373-820	373	82	136,1	46	400
4601465	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 82 cm Länge 403 cm	IRV403-820	403	82	146,1	48	400
4601466	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 82 cm Länge 433 cm	IRV433-820	433	82	156,1	52	400
iRamp IRV 3-teilig, Breite 90 cm							
4601467	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 90 cm Länge 253 cm	IRV253	253	90	96,1	39	400
4601468	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 90 cm Länge 283 cm	IRV283	283	90	106,1	42	400
4601469	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 90 cm Länge 313 cm	IRV313	313	90	116,1	46	400
4601470	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 90 cm Länge 343 cm	IRV343	343	90	126,1	48	400
4601471	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 90 cm Länge 373 cm	IRV373	373	90	136,1	51	400
4601472	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 90 cm Länge 403 cm	IRV403	403	90	146,1	54	400
4601473	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 90 cm Länge 433 cm	IRV433	433	90	156,1	58	400
4601473	iRamp Fahrzeugrampe 3-teilig Breite 90 cm Länge 433 cm	IRV433	433	90	156,1	58	400